



Dánská **krbová kamna** s velmi čistým spalováním a jednoduchou obsluhou

Venkovní krb / gril

Příslušenství ke kamnům a krbům



Aduro a oheň...by měl být zážitek...

Dánská konveční kamna Aduro v sobě snoubí moderní design, uživatelskou přívětivost, kvalitu a uživatelské funkce v jeden komplexní celek. Kamna byla navržena proslulými dánskými architekty Torbenem Madsenem a Casperem Stormem, jejichž prvořadým úkolem bylo vytvořit moderní a ekologicky šetrná kamna za atraktivní cenu. Ovládání je diskretně skryto tak, aby nebyl narušen zážitek z živého ohně. Všechna kamna jsou konstruována s vysoce účinným systémem oplachu skla, který zabráňuje sazím usazovat se na skle dvířek. Kamna jsou konveční, tzn. teplo je distribuováno po místnosti prostřednictvím přirozené cirkulace vzduchu. To vytváří jednotnou teplotu v místnosti a zároveň zajišťuje, že je možné umístit kamna blíže hořlavým materiálům než kamna nekonveční.

Aduro a životní prostředí...

Výrobky Aduro jsou specifické nejmodernější a nejpokročilejší konstrukcí pro neúčinnější a nejušpornější spalování. Abychom zdůraznili náš příspěvek k životnímu prostředí, který je založen na správném spalování paliva a šetrnou produkci výrobků, všechna kamna Aduro nesou skandinávskou certifikaci NORDIC SWAN ECO-LABEL (jedna z nejpřísnějších norem). To je zárukou, že naše výrobky jsou jedny z nejlepších na trhu. Emise škodlivých částic jsou pod úrovní stanovenou normou NORDIC SWAN ECO-LABEL, kdy kamna vypouští méně než polovinu z celkového množství částic podle této velice přísné skandinávské normy. Současně společnost Aduro vyvinula jedinečný regulátor přísávání primárního vzduchu "Aduro-tronic", který umožňuje dosáhnout optimálního a pomalého spalování vždy bez sebemenších potíží při minimální spotřebě paliva.



Aduro a bezpečnost...

Kamna a vložky Aduro jsou solidně a bezpečně zkonstruována, pravidelně podstupují nestrannou, externí kontrolu kvality z dánského institutu ECOLABELLING a norské kontrolní společnosti SINTEF. Kromě těchto kontrol byla do výroby zavedena dodatečná kontrola kvality. To zajišťuje Vaši bezpečnost a zaručuje kvalitu výrobků, proto na kamna Aduro poskytujeme prodlouženou záruku až 5 let.

Aduro a certifikace výrobků...

Kamna Aduro byla vyvíjena a testována ve spolupráci s dánským technologickým institutem a byla také testována na nejpřísnější evropské normy. Kamna splňují všechny evropské požadavky na emise, účinnost a čistotu spalování, vlastní všechny evropské certifikáty: NORDIC ECOLABEL/SWAN MARK (Skandinávie), DIN-plus (Německo), SINTEF (Norsko), SWEDCERT (Švédsko), CE-označení (EU), EN 13240 (EU).

Aduro-tronic - automatické zařízení

Tento systém automatické regulace přísávání vzduchu, který je patentován společností Aduro, je velmi praktickou pomůckou, která za Vás reguluje ovladač přísávání primárního vzduchu a zaručuje, že je každý okamžik v ideální pozici. Vy pouze vložíte do kamen suché dříví a aktivujete tuto automatickou pomůcku, která za Vás obstará ostatní. Tento revoluční systém nepřináší výhody a pohodlí nejen pro Vás, ale také pro životní prostředí.

Jednoduché ovládání / zvýšený komfort

Aduro-tronic pracuje za Vás tak, že nemusíte při každém rozpalování kamen několikrát během prvních minut regulovat spalování. Jednoduše si můžete lehnout na pohovku a pozorovat krásnou hru plamenů...



Zlepšená spotřeba paliva a spalování

Špatné přísávání vzduchu do spalovací komory zapříčiňuje sníženou účinnost kamen a významně větší spotřebu paliva. Testy prokázaly, že kamna, která mají nesprávně nastavené přísávání vzduchu, spalují až o 40% více paliva než stejná kamna, která jsou vybavena systémem Aduro-tronic. A kromě maximálně hospodárného využití paliva je jednou z největších výhod systému Aduro-tronic to, že zajišťuje ideální a čisté spalování při minimální úniku pevných částic do ovzduší.

5-let záruka

Poskytujeme prodlouženou 5-ti letou záruku na všechna krbová kamna a krbové vložky Aduro. Konstrukce kamna a vložek Aduro je solidní a bezpečná, kamna pravidelně podstupují nestrannou, externí kontrolu kvality z dánského institutu ECOLABELLING a norské kontrolní společnosti SINTEF. Kromě těchto kontrol byla do výroby zavedena dodatečná kontrola kvality, to vše zajišťuje Vaši bezpečnost a zaručuje nejvyšší možnou kvalitu výrobků.

Prodloužená záruka je platná po registraci na webových stránkách výrobce, více na: <http://www.kamna-aduro.cz/-5-ti-leta-zaruka.html> (záruka platná při registraci do 1 měsíce od koupě výrobku).



ADURO 1

ADURO 1-1

ADURO 1SK, obklad mastek (černá nebo šedá)

ADURO 3

ADURO 4

ADURO 6

ADURO 6SK, obklad mastek



ADURO 7



ADURO 8



ADURO 9-3



ADURO 9-4



ADURO 9
ADURO 9-air



ADURO 9 hnědá



ADURO 10



ADURO 11



ADURO 9-1



ADURO 9-2



ADURO 12



ADURO 12-1



ADURO 13



ADURO venkovní krb/gril

ADURO příslušenství Krbové nářadí a koše na palivo Aduro jsou stejně jako kamna Aduro navrhována známými dánskými architekty Casperem Stormem a Torbenem Madsenem v luxusním minimalistickém nadčasovém designu, různých materiálech a velmi vysoké kvalitě. U nás najde každý to, co hledá...



ADURO PROLINE 1

3-dílná krbová souprava v černé barvě s nerezovými madly.

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

Rozměry: 175 x 175 x 502 mm

Hmotnost: 1,96 kg



ADURO PROLINE 2

3-dílná krbová nerezová souprava s černým stojanem

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

Rozměry: 280 x 125 x 465 mm

Hmotnost: 2,80 kg



ADURO KOŠ PROLINE 4, 5, 6

koš potažený plstěnou látkou (3 barvy) s bílým prošíváním

Rozměry: Ø 390 x 310 mm

Hmotnost: 1,80 kg



ADURO KOŠ PROLINE 0

černý ocelový vnější koš na vnitřní koše PROLINE 1 - 6

Rozměry: Ø 400 x 325 mm

Hmotnost: 3,61 kg



ADURO BASELINE

4-dílná krbová souprava v černé kůži s nerezovými madly.

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč, kleště

Rozměry: 300 x 180 x 635 mm

Hmotnost: 4,80 kg



ADURO NOIR

4-dílná krbová souprava v černé barvě s nerezovými madly

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč, kleště

Rozměry: 230 x 145 x 660 mm

Hmotnost: 2,80 kg



ADURO KOŠ PROLINE - OBDÉLNÍK

černý ocelový koš s plastovými rukojeťmi

Rozměry: 420 x 210 x 210 mm

Hmotnost: 2,06 kg



ADURO KOŠ - KULATÝ

černý ocelový kulatý koš s plastovými rukojeťmi

Rozměry: Ø 440 x 320 mm

Hmotnost: 3,00 kg



ADURO SWEEPER

pověšení nářadí na zeď.

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

Rozměry: 360 x 130 x 400 mm

Hmotnost: 2,00 kg



ADURO KOŠ BASELINE 1, 2

koš potažený černou / hnědou umělou kůží s bílým prošíváním

Rozměry: 550 x 450 x 300 mm

Hmotnost: 1,80 kg



ADURO PROLINE KOŠ NA POPEL

černý ocelový kulatý koš na popel s víkem a madlem

Rozměry: Ø 250 x 300 mm

Hmotnost: 1,10 kg



ADURO OHRADA

ochranná ohrada proti popálení

Rozměry: Šířka 1200 x 1200 x 1200 mm
Výška 650 mm

Hmotnost: 29 kg



ADURO KOŠ BASELINE 3

koš potažený černou jeansovou látkou s bílým prošíváním

Rozměry: 550 x 450 x 300 mm

Hmotnost: 1,80 kg



ADURO KOŠ BASELINE 4, 5, 6

koš potažený plstěnou látkou (3 barvy) s bílým prošíváním

Rozměry: 550 x 450 x 300 mm

Hmotnost: 1,80 kg



ADURO KOŠ PROLINE 1, 2

koš potažený plstěnou látkou (3 barvy) s bílým prošíváním

Rozměry: Ø 390 x 310 mm

Hmotnost: 1,80 kg



ADURO KOŠ PROLINE 3

koš potažený šedou plstí s bílým prošíváním

Rozměry: Ø 390 x 310 mm

Hmotnost: 1,80 kg



	ADURO 1	ADURO 1-1	ADURO 1SK černá/šedá	ADURO 3	ADURO 4	ADURO 6	ADURO 6SK mastek	ADURO 7	ADURO 8	ADURO 9 černá/hnědá
Nominální výkon	6 kW	6 kW	6 kW	5 kW	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW	5 kW	6 kW
Rozsah výkonu	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW
Vytápěná plocha	60-180 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	40-140 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	40-140 m ³	60-180 m ³
Účinnost	79,3 %	79,3 %	79,3 %	81,6 %	78,7 %	78,7 %	78,7 %	79,3 %	81,6 %	81,3 %
Průměr kouřovodu	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm
Napojení kouřovodu	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní
Rozměry v mm (V x Š x H)	996 x 502 x 446	1015 x 500 x 445	1029 x 502 x 446	950 x 500 x 398	706 x 699/582 x 447	794 x 560 x 491	794 x 560 x 491	985 x 497 x 431	855 x 503 x 424	958 x 500 x 447
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny	17,5 cm	17 cm	17,5 cm	30 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	30 cm	20 cm
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen	40 cm	45 cm	40 cm	20 cm	25 cm	30 cm	30 cm	52 cm	20 cm	70 cm
Vzdálenost od nábytku	100 cm	100 cm	100 cm	90 cm	110 cm	110 cm	110 cm	80 cm	85 cm	90 cm
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu	841 mm	883 mm	841 mm	875 mm	575 mm	658 mm	658 mm	842 mm	759 mm	840 mm
Vzdálenost od středu vývodu kouřovodu k zadní hraně kamen	195 mm	195 mm	195 mm	140 mm	188 mm	199 mm	199 mm	160 mm	183 mm	193 mm
Maximální délka polen	36 cm	36 cm	36 cm	32 cm	40 cm	40 cm	40 cm	39 cm	32 cm	39 cm
Externí přívod vzduchu	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Aduro-tronic automatic	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Váha	93 kg	93 kg	150 kg	95 kg	83 kg	104 kg	144 kg	130 kg	111 kg	98 kg
Barva	Černá	Černá	Černá/šedá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá/hnědá



	ADURO 9-air <i>externí přívod vzduchu</i>	ADURO 9-1	ADURO 9-2	ADURO 9-3	ADURO 9-4	ADURO 10	ADURO 11	ADURO 12 <i>externí přívod vzduchu</i>	ADURO 12-1 <i>externí přívod vzduchu</i>	ADURO 13
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	---	---	----------

Nominální výkon	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	5 kW	5 kW	6,5 kW	6,5 kW	4 kW
Rozsah výkonu	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW
Vytápěná plocha	60-180 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	40-140 m ³	40-140 m ³	60-180 m ³	60-180 m ³	40-140 m ³
Účinnost	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,6 %	81,6 %	78 %	78 %	76 %
Průměr kouřovodu	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm
Napojení kouřovodu	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní
Rozměry v mm (V x Š x H)	958 x 500 x 447	958 x 500 x 447	1156 x 500 x 500	1040 x 500 x 490	752 x 500 x 460	879 x 435 x 360	1003 x 412/520 x 363/465	1015 x 418 x 418	1015 x 678 x 418	870 x 480 x 342
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	25 cm	25 cm	21 cm
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen	70 cm	45 cm	45 cm	70 cm	70 cm	30 cm	30 cm	25 cm	25 cm	46 cm
Vzdálenost od nábytku	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	80 cm	100 cm
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu	840 mm	840 mm	1021 mm	992 mm	634 mm	785 mm	911 mm	913 mm	913 mm	763 mm
Vzdálenost od středu vývodu kouřovodu k zadní hraně kamen	193 mm	193 mm	253 mm	193 mm	208 mm	180 mm	235 mm	209 mm	209 mm	160 mm
Maximální délka polen	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	32 cm	32 cm	34 cm	34 cm	35 cm
Externí přívod vzduchu	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
Aduro-tronic automatic	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Váha	98 kg	98 kg	120 kg	98 kg	90 kg	83 kg	85 kg	110 kg	135 kg	83 kg
Barva	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá

Aduro A/S vyvíjí, vyrábí a prodává krbová kamna, venkovní grily a příslušenství v moderním dánském minimalistickém designu.

www.kamna-aduro.cz



PRO DOTAZY: tel: +420 732 200 342
e-mail: info@kamna-aduro.cz